



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu s polským zákonem č. 198/2004 Sb., poz. 2041

Č. 10/004/BADD/11

1. Výrobce stavebního výrobku:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia, Polsko

adresa výrobního závodu:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno, Polsko

(úplný název a adresa závodu vyrábějícího výrobek)

2. Název stavebního výrobku:

IZOHAN, varianta Dn

(název, obchodní název, typ, varianta, druh, třída)

3. Statistická klasifikace stavebního výrobku:

23.99.13.0

4. Určení a rozsah použití stavebního výrobku:

asfaltová nátěrová hmota určená pro renovace a údržbu střešních krytin, zhotovení střešních nátěrů a penetrace podkladů po naředění vodou v poměru 1:1

(dle technické specifikace)

5. Technická specifikace:

PN-B-24000 Disperzní asfalto-kaučuková hmota, září 1997

(číslo, název a rok vydání polské normy nebo číslo, název a rok vydání stavebně technického osvědčení)

6. Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

- hmota obsahuje maximálně 60% (m/m) vody
- skluz ze svislé plochy během 5 hod při teplotě 100 °C, bez skluzu
- zkouška pružnosti nátěru ohybem na válcovém trnu s Ø 30 mm při teplotě -10 °C, bez prasklin
- stanovení průniku vody při působení vodního sloupce 1000 mm během 48 hod., nesmí dojít k průniku
- doba vytvoření souvislého nátěru, ne později než po uplynutí 6 hod.

(údaje nutné pro stanovení identifikace typu byly určeny během programu zkoušek)

7. Název a číslo akreditované osoby nebo laboratoře a číslo certifikátu nebo číslo protokolu o zkoušce, pokud se takový subjekt podílel na použitém systému vyhodnocení shody stavebního výrobku

Vyhodnocení shody provádí výrobce.

S plnou zodpovědností prohlašuji, že stavební výrobek je shodný s technickou specifikací uvedenou v bodě 5.

Gdynia 03.01.2011
místo a datum vydání

 **IZOHAN** Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/0347/09

podpis zodpovědné osoby

